

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 ottobre 2020, n. 246
Laboratorio di Analisi annesso alla c.d.c. Santa Maria S.p.A. - Via G. de Ferraris n. 2 – Bari (Ba) – Riconoscimento dell'accreditamento istituzionale prestazioni di X/Plus -

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art.18 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Viste le Determinazioni del Direttore dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell'11/9/2009;

Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.2014 di Organizzazione dei Servizi dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;

Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità;

Vista la D.G.R. n. 935 del 12.05.2015 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.

Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione;

Vista la D.G.R. n. 1117 del 16/7/2020 di conferimento incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 29 del 29/9/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera".

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera, riceve la seguente relazione.

Premesso che:

- con DGR n. 736/2017 si è proceduto a predisporre la Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati –Approvando il nuovo modello organizzativo”;
- con DGR n. 25/2018 si è proceduto a predisporre due elenchi di prestazioni:
 - a) *uno relativo all'elenco delle prestazioni relative alla branca Laboratori di Patologia clinica contenute nel nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all'allegato A alla DGR 951/2013 (elenco 1);*
 - b) *uno relativo all'elenco delle prestazioni della medesima branca contenute nell'allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017 (elenco 2). I predetti elenchi costituiscono l'allegato B al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.*
- la predetta DGR n. 25/2018 , con riguardo ai Laboratori che ne facciano richiesta, ha specificato che:
 - c) *“in sede di regolamento di modifica del regolamento regionale n. 3/2010 relativamente ai requisiti dei Laboratori di Patologia clinica, è previsto che il laboratorio generale di base, ai soli fini dell'accreditamento, può configurarsi come laboratorio di base x plus, ovvero come laboratorio di base con possibilità di effettuare ulteriori prestazioni rispetto al pannello base, così come individuate con provvedimento di Giunta regionale.*

Resta fermo che: (...)

- d) *le prestazioni associate al laboratorio di base x plus possono essere effettuate dai laboratori di base autorizzati all'esercizio e accreditati come x-plus".*
- *in particolare, il R.R. 9/2018, in riferimento ai Laboratori di Base X Plus stabilisce che:*
 - e) *"il laboratorio generale di base già accreditato che vorrà eseguire esami base x/plus dovrà comunicare il possesso della tecnologia necessaria relativa ai soli esami per i quali chiede l'ulteriore accreditamento;*
 - f) *le prestazioni individuate come x /plus devono essere eseguite in ambiente dedicato e separato garantendo i requisiti e le procedure di sterilità per evitare eventuali contaminazioni (limitatamente ai punti da 4 a 7*2);*
 - g) *Il laboratorio generale di base che vorrà eseguire esami base x/plus deve garantire durante la fase analitica e di validazione del referto la presenza di uno specialista del ruolo sanitario di cui al DPR n. 483/97 e s.m.i. (rectius DPR n. 483/97), limitatamente ai punti da 4 a 7*2.*

Con nota del 17/7/2020, trasmessa a mezzo pec ed acquisita al protocollo generale al n. AOO_183/11905 del 21/07/2020, il rappresentante legale della struttura ha richiesto l' "Autorizzazione e Accreditamento per eseguire Esami Base X/Plus", attestando " il possesso della strumentazione tecnologica necessaria, di seguito riportata :

- *cappa a flusso laminare*
- *termociclatore semplice o termociclatore real time*
- *attrezzatura idonea per estrazione di DNA e RNA*
 - 1) *sistema di rilevazione degli amplificati (elettroforesi su gel di agarosio-transilluminatore)*
 - 2) *sistema di rilevazione degli amplificati (sistema di agitazione per ibridazione)."*

- *Atteso che la L. R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:*
 - ❖ *all'art. 24, comma 3 che "Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale, come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale";*
 - ❖ *all'art. 29, comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";*

Rilevato che:

- *al fine di poter valutare l'ammissibilità della richiesta di accREDITAMENTO della struttura quale laboratorio generale di base già accreditata ex lege art. 12 commi 2 e 3 L.R. n. 4/2010, con*

- nota prot. n. AOO_183/12397 del 29/07/2020, questo Servizio ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo presso il Laboratorio di Analisi annesso alla c.d.c. Santa Maria S.p.A. - Via G. de Ferraris n. 2 – Bari - finalizzato alla verifica dell'ulteriore dotazione strumentale di cui all'istanza del 17/07/2020 sopra riportata, nonché dei requisiti previsti dal R.R. n. 9/2018 connessi alla dotazione strumentale dichiarata;
- con nota prot. n. 70085 del 21.09.2020, alla quale è stato allegato, tra l'altro stralcio del "VERBALE D'ISPEZIONE" di cui alla verifica effettuata in data 15.09.2020 dal Dipartimento di Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha comunicato quanto segue:
 - " Omissis ";
 - " in data 15.09.2020 personale incaricato ha effettuato verifica presso il Laboratorio di Analisi Santa Maria S.p.A. – sito in Bari Via G. de Ferraris civico 24 —" al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al Regolamento Regionale n. 09 del 01.08.2018, nonché la verifica di atti, documenti e procedure;
 - A seguito del sopralluogo esperito in data 15/09/2020 e valutata la documentazione presentata si esprime **Parere Favorevole**, per il rilascio dell'accreditamento di un Laboratorio Generale di Base per l'esecuzione di esami Base X-PLUS ":

CODICE	DESCRIZIONE
90.83.4	Batteri Acidi Nucleici In Materiali Biologici Ibridazione Nas
91.11.5	Virus Acidi Nucleici In Materiali. Biologici Ibridazione Nas. (Previa Reazione Polimerasica A Catena)
91.12.1	Virus Acidi Nucleici In Materiali Biologici Ibridazione Nas. (Previa Retrotrascrizione-Reazione Polimerasica A Catena)
91.17.3	Virus Epatite B [Hbv] Acidi. Nucleici Ibridazione (Previa Reazione Polimerasica A Catena)
91.19.2	Virus Epatite B (Hbv) Dna-Polimerasi
91.19.3	Virus Epatite C (Hcv)Analisi Qualitativa Di Hvc Rna
91.19.4	Virus Epatite C [Hcv] Analisi Quantitativa Di Hcv Rna
91.20.2	Virus Epatite C [Hcv] Tipizzazione Genomica

Alla Struttura di seguito identificata:

Laboratorio di Analisi annesso alla c.d.c. Santa Maria S.p.A. - Via G. de Ferraris n. 2 – Bari
 Legale rappresentante: Dott. Eleonora Sansavini
 Sede Legale: Via G. de Ferraris n. 2 – Bari
 Sede operativa: Via G. de Ferraris n. 2 – Bari
 Attività: MEDICINA DI LABORATORIO
 Natura giuridica: PRIVATA

Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:
 Dr.ssa Clementina Bottalico
 Nata a (omissis) —
 Residenza: *****
 Laurea: Scienze Biologiche -
 Specializzazione in: Microbiologia e Virologia
 Abilitazione professione: ***
 Iscrizione: ORDINE NAZIONALE BIOLOGI — *****

Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X-PLUS con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997 è la:
Dr.ssa Clementina Bottalico
Nata a (*omissis*) —
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE -
Specializzazione : Microbiologia e Virologia
Iscrizione: ORDINE NAZIONALE BIOLOGI — *****

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari

ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale .

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SGAO
(VITO CARBONE)**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s'intendono interamente richiamate
- vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera;
- richiamato, in particolare il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto della relazione trasmessa, con nota prot. n. 70085 del 21.09.2020 dal Dipartimento di Prevenzione ASL BR ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., contenente stralcio del "VERBALE D'ISPEZIONE" relativo alla verifica effettuata in data 15/09/2020;
2. Di prendere atto del GIUDIZIO FAVOREVOLE trasmesso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO di un Laboratorio Generale di Base per l'esecuzione di esami Base X-PLUS a favore della struttura di seguito identificata;

Laboratorio di Analisi annesso alla c.d.c. Santa Maria S.p.A. - Via G. de Ferraris n. 2 – Bari
Legale rappresentante: Dott. Eleonora Sansavini
Sede Legale: Via G. de Ferraris n. 2 – Bari
Sede operativa: Via G. de Ferraris n. 2 – Bari
Attività: MEDICINA DI LABORATORIO
Natura giuridica: PRIVATA

Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:
 Dr.ssa Clementina Bottalico
 Nata a (*omissis*) —
 Residenza: *****
 Laurea: Scienze Biologiche -
 Specializzazione in: Microbiologia e Virologia
 Abilitazione professione: ***
 Iscrizione: ORDINE NAZIONALE BIOLOGI — *****

Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X-PLUS con i requisiti previsti dal D.P.R. 483 del 10.12.1997 è la:
 Dr.ssa Clementina Bottalico
 Nata a (*omissis*) —
 Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE -
 Specializzazione : Microbiologia e Virologia
 Iscrizione: ORDINE NAZIONALE BIOLOGI — *****

3. Di autorizzare il Laboratorio di Analisi Laboratorio di Analisi annesso alla c.d.c. Santa Maria S.p.A. ad erogare le prestazioni X/ Plus di seguito elencate, in quanto ricompresi nei LEA:

CODICE	DESCRIZIONE
90.83.4	Batteri Acidi Nucleici In Materiali Biologici Ibridazione Nas
91.11.5	Virus Acidi Nucleici In Materiali. Biologici Ibridazione Nas. (Previa Reazione Polimerasica A Catena)
91.12.1	Virus Acidi Nucleici In Materiali Biologici Ibridazione Nas. (Previa Retrotrascrizione-Reazione Polimerasica A Catena)
91.17.3	Virus Epatite B [Hbv] Acidi. Nucleici Ibridazione (Previa Reazione Polimerasica A Catena)
91.19.2	Virus Epatite B (Hbv) Dna-Polimerasi
91.19.3	Virus Epatite C (Hcv)Analisi Qualitativa Di Hvc Rna
91.19.4	Virus Epatite C [Hcv] Analisi Quantitativa Di Hcv Rna
91.20.2	Virus Epatite C [Hcv] Tipizzazione Genomica

4. Di autorizzare il Servizio Accreditamenti e Qualità, ad allineare, nel sistema Edotto, l'anagrafe delle prestazioni erogabili come X/PLUS dalla Struttura su richiamata;
5. Di notificare il presente provvedimento:
- Al Rappresentante legale del Laboratorio di Analisi annesso alla c.d.c. Santa Maria S.p.A.
 - Al Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Al Direttore Generale della ASL BA;
 - Al Dirigente Responsabile della U.O. G.A.P.C. ASL BA;
 - Al Referente sistema TS ASL BA;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche della Salute;
- g) Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

II DIRIGENTE DI SEZIONE
(Giovanni Campobasso)